



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
 www.nsofb.рф, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР099.Н.00430**
 (номер сертификата соответствия)

028978
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Виллако», ОГРН 1045007205044.
 Адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.
 Тел.: 8(49243)2 44 55, Факс: 8 (49243) 2 31 95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Виллако», ОГРН 1045007205044.
 Адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.
 Тел.: 8(49243)2 44 55, Факс: 8 (49243) 2 31 95.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
 комната 5, тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07.
 Свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кровельные системы на основе ПВХ мембран
 МОНАРПЛАН ФМ (Monarplan FM), толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. Составы систем: см. Приложение. Серийный выпуск.
код ОК 034 (ОКПД 2) 23.99.12.110
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
 (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (п. 5.2.5), ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов» - группа пожарной опасности кровли КПО.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 0565/ДС от «05» октября 2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР099 от 14.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.11.2018 по 26.11.2023



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР099.Н.00430**

004678

(номер сертификата соответствия)


(учетный номер бланка)

Кровельные системы на основе ПВХ мембран МОНАРПЛАН ФМ (Monarplan FM). Состав:

№ пп	Верхний слой	Способ крепления	Тип основания
1	МОНАРПЛАН ФМ 1,2 мм	механическое крепление	минеральная вата
2	МОНАРПЛАН ФМ 1,2 мм	механическое крепление	ц.п. стяжка/ сборная стяжка
3	МОНАРПЛАН ФМ 1,5 мм	механическое крепление	минеральная вата
4	МОНАРПЛАН ФМ 1,5 мм	механическое крепление	ц.п. стяжка/ сборная стяжка



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)



В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов